



ПромТехИмпорт

ПромТехИмпорт

Общество с ограниченной ответственностью  
690091, г.Владивосток, ул.Суханова, 3а, к.405а  
Тел. (4232) 70-54-88, Тел./Факс (4232) 43-27-09  
692511, г.Уссурийск, ул. Ивасика, 1  
База "Уссурийские мельницы"  
Тел. (4234) 35-66-52, 8-914-793-24-66  
E-mail: [promteximport@mail.ru](mailto:promteximport@mail.ru)  
[www.promteximport.ucoz.ru](http://www.promteximport.ucoz.ru)

## Дорожно-строительная техника



### ЭКСКАВАТОР - WY4.4 - 6

ЦЕНА - 58 800 у.е.



Основным преимуществом экскаватора **WY4.4 - 6** является его маневренность. Это позволяет совершать более 6 рабочих циклов в минуту. Низкошумный дизельный двигатель имеет малый расход топлива и соответствует экологическому стандарту **ЕВРО - I**. Главный насос, клапана, поворотный агрегат и ходовой гидравлический двигатель произведены из комплектующих известных японских и американских производителей и поэтому удовлетворяют самым жестким требованиям по качеству. Для работы в городских условиях возможна установка резиновых гусениц производства японской компании **BRIDGESTONE**.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель экскаватора	WY4.4 - 6
Эксплуатационная масса	3 900 кг
Емкость ковша	0,14 м <sup>3</sup>
Усилие копания ковшевой рукояти	18,5 кН
Усилие копания ковша	23,7 кН
Максимальная высота взрытия	5 050 мм
Максимальная высота разгрузки	3 500 мм
Максимальная глубина взрытия	3 700 мм
Максимальный радиус взрытия	5 720 мм
Мощность двигателя	28 кВт
Тип двигателя 1	4-цилиндровый, 4-тактный
Тип двигателя 2	Водоохлаждаемый, рядный
Тип двигателя 3	Турбо-дизель
Частота вращения	2000 об./мин.
Максимальный преодолеваемый угол подъема	30
Максимальная скорость	4,4 км/ч
Скорость поворота платформы	13,5 об./мин.
Тип главного насоса	Переменный плунжерный насос
Номинальное рабочее давление	21 МПа
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	5564 x 1630 x 2515 мм



ПромТехИмпорт

ПромТехИмпорт

Общество с ограниченной ответственностью  
690091, г.Владивосток, ул.Суханова, 3а, к.405а  
Тел. (4232) 70-54-88, Тел./Факс (4232) 43-27-09  
692511, г.Уссурийск, ул. Ивасика, 1  
База "Уссурийские мельницы"  
Тел. (4234) 35-66-52, 8-914-793-24-66  
E-mail: [promteximport@mail.ru](mailto:promteximport@mail.ru)  
[www.promteximport.ucoz.ru](http://www.promteximport.ucoz.ru)

## Дорожно-строительная техника



### ЭКСКАВАТОР - WY10

ЦЕНА - 63 600 у.е.



Экскаватор **WY10** снабжен экономичным и низкошумным двигателем с турбонаддувом, разработанным на основе новейших технологий британской компании **RECARO**. Мощная высокотехнологичная гидравлическая система превосходно выполняет все операции и обеспечивает максимальную надежность. Переменный плунжерный насос, клапана и роторный двигатель производства **TOSHIBA**. Ходовая часть изготовлена из итальянских комплектующих. При необходимости возможна установка резиновых гусениц производства японской компании **BRIDGESTONE**, что обеспечивает наилучшее гашение вибрации.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель экскаватора	WY10
Эксплуатационная масса	10 300 кг
Емкость ковша	0,4 м <sup>3</sup>
Длина гусеницы	2 600 мм
Дорожный просвет противовеса	920 мм
Хвостовой радиус поворота	1 945 мм
Минимальный дорожный просвет	384 мм
Ширина колеи	1 765 мм
Марка двигателя	LR4105ZG56
Мощность двигателя	60 кВт
Тип двигателя 1	4-цилиндровый, 4-тактный
Тип двигателя 2	Водоохлаждаемый, рядный
Тип двигателя 3	Турбо-дизель
Частота вращения	2200 об./мин.
Максимальный преодолеваемый угол подъема	28
Максимальная скорость	3,9 км/ч
Скорость поворота платформы	12 об./мин.
Тип главного насоса	Переменный плунжерный насос
Номинальное рабочее давление	28 МПа
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	6760 x 2275 x 2810 мм



ПромТехИмпорт

ПромТехИмпорт

Общество с ограниченной ответственностью  
690091, г.Владивосток, ул.Суханова, 3а, к.405а  
Тел. (4232) 70-54-88, Тел./Факс (4232) 43-27-09  
692511, г.Уссурийск, ул. Ивасика, 1  
База "Уссурийские мельницы"  
Тел. (4234) 35-66-52, 8-914-793-24-66  
E-mail: [promteximport@mail.ru](mailto:promteximport@mail.ru)  
[www.promteximport.ucoz.ru](http://www.promteximport.ucoz.ru)

## Дорожно-строительная техника



### ЭКСКАВАТОР - WY10B

ЦЕНА - 92 980 у.е.



Экскаватор **WY10B** снабжен экономичным и низкошумным двигателем с турбонаддувом, разработанным на основе новейших технологий британской компании **RECARO**. Мощная высокотехнологичная гидравлическая система превосходно выполняет все операции и обеспечивает максимальную надежность. Переменный плунжерный насос, клапана и роторный двигатель производства **TOSHIBA**. Ходовая часть изготовлена из итальянских комплектующих. Х-образная рама, усиленная конструкция корпуса и регулируемое натяжение гусениц позволяют удобно работать в любых условиях.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель экскаватора	WY10B
Эксплуатационная масса	10 800 кг
Емкость ковша	0,4 м <sup>3</sup>
Длина гусеницы	2 600 мм
Дорожный просвет противовеса	920 мм
Хвостовой радиус поворота	1 945 мм
Минимальный дорожный просвет	384 мм
Ширена колеи	1 900 мм
Марка двигателя	LR4105ZG56
Мощность двигателя	60 кВт
Тип двигателя 1	4-цилиндровый, 4-тактный
Тип двигателя 2	Водоохлаждаемый, рядный
Тип двигателя 3	Турбо-дизель
Частота вращения	2200 об./мин.
Максимальный преодолеваемый угол подъема	28
Максимальная скорость	4,6 км/ч
Скорость поворота платформы	12,4 об./мин.
Тип главного насоса	Переменный плунжерный насос
Номинальное рабочее давление	28 МПа
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	6760 x 2410 x 2771 мм